

Sachverzeichnis

A

Abhängigkeitserkrankungen 35
Abstillen 56
Abstinenz 70
Abstinenzsyndrom, neonatales (NAS) 37
Adoption 89
Adoptionsfreigabe 61
affektive Störung, Rezidiv nach der Entbindung 17
Affektstabilisatoren 107–108
Agomelatin 105, 109
Akupunktur 79, 87
Alkohol 70
– Fetalphase 74
– postpartale Besonderheiten 73
Alkoholzug 35, 108
– psychosoziale Intervention 35
Alprazolam 109–110
– Angststörung 34
Amenorrhoe 13
Amisulprid 110–111
Amitriptylin 102, 111
Amphetamine 72
Angehörige
– bipolare Störung 27
– Geburtsplan 53
– Schwangerschaft 48
Angststörung 33
– Alprazolam 34
– Antidepressiva 33
– Bedarfsmedikation 64
– Betreuungsbedarf 64
– Diazepam 34
– Doxepin 34
– frühe Schwangerschaft 96
– Geburtsangst 64
– peripartales Management 64
– postpartale Medikamentendosis 57
– Verhaltenstherapie 64
Angstsymptome, Schwangerschaft 46
Anorexie 68
Anpassungsstörung
– Antidepressiva 34
– Aufklärung 50
– Fluoxetin 81
– Frühgeborenes 104
– SSRI 104
Anpassungssyndrom, neonatales 27
Antidepressiva
– angstlösende 65
– Anpassungsstörungen 102
– Indikationen 103

– medikamentenfreie Tage 81
– Serumspiegel, Abfall 47
– Stillzeit 32
– tetrazyklische 104
– trizyklische 102, 104
– bipolare Störung 27
– Kindsentwicklung 105
– Neugeborenes 105
– postpartale Depression 32
– Überdosis 104
Antikonvulsiva 107
– Serumspiegelkontrolle 47
Antipsychotika, Serumspiegel, Abfall 47
Anxiolytika 108
Aripiprazol 28, 112
Arzneimittel
– Auswahl, Dokumentation 83
– Dosis-Wirkungs-Beziehung 75
– Langzeitauswirkungen 78
– und Schwangerschaft 74
Arzneimittlexposition 77
Arzneimittelkinetik, Schwangerschaft 76
Arzneimittelrisiko 74
– Informationsquellen 76
– Risikobewertung 77
– Rote Liste 76
Arzneimittelsicherheit 77
Arzneimittelstoffwechsel 75
– plazentarer und fetaler 76
Arzneimitteltherapie, Vater 79
Asenapin 112–113
Atemnotsyndrom 104
Atomoxetin 69, 113
Atypika 28
Aufklärung, schriftliche 25
Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 69, 108
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) 98
AWMF-Definition, Empfehlungsklassen 25

B

baby blues 92, 97
Baldrian 87
Behandlungsunterlagen 39
Belastungsstörung, posttraumatische 66
Beleghebamme 51
– Angsterkrankung 64
Benperidol 113–114
Benzodiazepine 30, 108
– Alkoholzug 35

Beratung
– als Entscheidungsfindung 39
– humangenetische 42
Beratungsgespräch
– Dokumentation 43–44, 51, 86
– Unterschrift 45
Berliner Zentrum für Embryonaltoxikologie 77
Beschäftigungsverbot 89
Betreuung, psychiatrische 46
Binge-Eating-Störung 69
bipolare affektive Störung
– Rezidiv nach der Entbindung 17
– Rezidivrisiko 40
bipolare Störung 61
– aktuelle Leitlinie 26–27
– Elektrokampftherapie 31, 87
– Frühwarnzeichen 62
– gemischte Krankheits-episoden 62
– hypomanische Episoden 62
– Nutzen-Risiko-Analyse 27
– peripartales Management 62
– Pharmakotherapie 27
– postpartale Depression 63
– postpartale Medikamentendosis 57
– Rezidivrisiko 62
– S3-Leitlinien 25
– Schlafstörung 58
– selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 27
– Serumspiegelkontrolle 82
– Stillen 62
Borderline-Störung 67
– Bedarfsmedikation 67
– Drogenkonsum 67
– Medikation 67
– Polypharmazie 67
– postpartale Besonderheiten 68
– und weitere Erkrankungen 98
Bromocriptin 56
Bulimie 68
Buprenorphin 71, 108, 114
– Opioidabhängigkeit 37
Bupropion 28, 105, 115
Buspiron 115–116

C

Cabergolin 56
Cannabis 72
Carbamazepin 29, 116
Chlorprothixen 117
Citalopram 27, 81, 117–118
– Angststörung 34
– Essstörung 68
– Fehlbildungsrisiko 103
– unipolare Depression 32
– Zwangsstörung 65
Clomethiazol 108, 118
Clomipramin 104, 118–119
Clozapin 28, 119–120
– Hyperglykämie 107
Compliance, problematische 86
Contergan 76

D

Depotneuroleptika 86
Depression
– behandlungsresistente, Elektrokampftherapie 87
– bipolare, Akutbehandlung 27
– monopolare, Spiegelkontrolle 82
– postpartale 22, 32, 46
– mit Zwangsgedanken 94
– Östrogentherapie 32
– Screening 64
– Zwangstyp 66
– postpartale Medikamentendosis 57
– postpartaler Kontakt 59
– reaktive 63
– rezidivierende, Kinderwunsch 94
– trizyklische Antidepressiva 102
– unipolare 31, 63
– Geburtsplanung 63
– Leitlinien 24
– Lithiumprophylaxe 63
– postpartale Besonderheiten 63
Depressionsrisiko, erhöhtes 33
Desipramin 104, 120
Destabilisierung, psychische, Schwangerschaft 43
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Leitlinien 23
Diabetes insipidus 82
Diazepam 121

- Angststörung 34
 - Disruptionsfehlbildung 75
 - Dokumentation
 - Arzneimittelanwendungen 77
 - Kinderwunschberatung 51
 - Rezidivprophylaxe 45
 - Doxepin 122
 - Angststörung 34
 - Stillzeit 102
 - Drogen 70
 - postpartale Besonderheiten 73
 - Drogenabhängigkeit 36
 - Drogenberatung 71
 - Drogenentzug 108
 - Drugmonitoring 25–26
 - therapeutisches 82
 - Duloxetine 27, 122–123
- E**
- Ecstasy 72
 - Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 63–64
 - Einzelzimmer 58
 - Elektrokrampftherapie 31, 87
 - behandlungsresistente Depression 32
 - Elternzeit 58, 62
 - Embryonalentwicklungsphase 74
 - Embryotox
 - aktueller Wissensstand 86
 - Beratung 39, 83
 - Informationen 19, 56
 - Internetforum 5
 - Meldungen 77
 - neue Medikamente 108
 - Entbindung
 - Bedarfsmedikation, Geburtsplan 55
 - Begleitperson 58
 - Haushaltshilfe 89
 - Lithiumprophylaxe 95
 - Planung 21
 - Reizabschirmung 57
 - Rezidivrisiko 21, 38, 43
 - Serumspiegel 47
 - Serumspiegelkontrolle 27, 83
 - stationärer Aufenthalt, Dauer 58
 - traumatisch erlebte 66
 - Wiedervorstellung 59
 - Entbindungstermin, Medikamentenreduktion 49
 - Entspannungsverfahren 86
 - Entwicklungsstörung, angeborene, Ursachen 74
 - Entzugssymptome, Substanzmissbrauch 71
 - Epilepsie 49
 - Valproat 80
 - Erstgeburt, Begleitperson 58
 - Erziehungsfähigkeit 61
 - Escitalopram 123
 - Esstörung 68, 98
 - peripartales Management 68
 - postpartale Besonderheit 69
 - Expertenkonsens 24
- F**
- Fallbeispiele 91
 - Familienhebamme 58, 90
 - Borderline-Störung 68
 - Fehlbildung, fetale 41
 - Fehlgeburtsrisiko, erhöhtes 43
 - Feindiagnostik, sonografische 78
 - Fertilität 13
 - Fetalphase 74
 - Fetotoxizität 43, 46
 - Flunitrazepam 124
 - Fluoxetin 81, 124–125
 - Angststörung 34
 - Bulimia nervosa 68
 - Fehlbildungsrisiko 103
 - Halbwertszeit 81
 - Neugeborenes 81
 - Stillen 81
 - Stillzeit 102
 - Teratogenität 27
 - unipolare Depression 32
 - Zwangsstörung 34
 - Flupentixol 125–126
 - Fluphenazin 126
 - Fluspirilen 127
 - Fluvoxamin 127
 - Angststörung 34
 - Folsäure 30
 - Fremdanamnese 39
 - Frühe Hilfen 58, 68, 90
 - Frühgeborenes, Anpassungsstörung 104
- G**
- Gabapentin 128
 - Geburt
 - Reduktion der Medikation 49
 - Rezidivprophylaxe 22
 - Geburtsängste 66, 97
 - Geburtshaus 50
 - Geburtsklinik
 - Auswahl 21
 - Intensivstation 50
 - Geburtsplan 50, 53, 55
 - betreuender Psychiater 59
 - Informationen 55
 - Krankheitssymptome 57
 - postpartale Medikamentendosis 57
 - präpartale Medikamentendosis 57
 - Geburtsvorbereitung 46, 53
 - Gynäkologische Psychosomatik 53, 59
- H**
- Halluzinogene 72
 - Haloperidol 28, 48, 128–129
 - Hausgeburt 50
 - Haushaltshilfe 22, 64, 89
 - Hebamme 22, 50
 - Abstillen 56
 - Geburtsplan 55
 - häusliche Betreuung 58
 - traumatisierte Patientin 66
 - Heilmethode, nicht medikamentöse 86
 - Heilmittel, alternative 79
 - HELLP-Syndrom 81
 - Heroin 72
 - Heroinsubstitution 71
 - Herzfehlbildungen 103
 - Herzscheidewanddefekt 81
 - Histogenese 74
 - Homöopathie 79, 87
 - Hotelbeitrag 58
 - Hypericin 129
 - Hypnotika 108
- I**
- Imipramin 104
 - Impulsdurchbruch 68
 - Infertilität 15
 - Informationsquellen, weiterführende 86
 - Informationszentren, embryonaltoxikologische 77
 - Institut für Embryonaltoxikologie 83
 - Intensiv-Neonatalogie 21
 - Interpersonelle Psychotherapie 33
 - Intrauterinpassar 107
- J**
- Johanniskraut 79, 87, 105, 129
 - Jugendamt 61, 68, 90
- K**
- Kaiserschnitt 55
 - Kind
 - Auswirkungen der Erkrankung 18
 - Entzugssymptome 21
 - psychische Entwicklung 15
 - Serumspiegelkontrolle 88
 - Kinderarzt 50
 - Kinderklinik 50
 - Kinderwunsch 38
 - Antidepressiva 94
 - bestehende Medikation 41
 - Entscheidungsfindung 39
 - Intensität 40
 - intensiver und Antidepressivum 96
 - Unsicherheiten 97–98
 - Unterstützungsbedarf 97–98
 - Kinderwunschbehandlung 15, 90
 - Beratung 16
 - Kindsvater, Aufklärung 25
 - Kodein 72
 - Kokain 72
 - Fetalphase 75
 - Konsenspunkt, klinischer (KKP) 24
 - Konsiliardienst, psychiatrischer 59
 - Kontrazeption
 - Aufklärung 14
 - hormonelle 13
 - Kontrazeptiva
 - Complianceprobleme 14
 - orale
 - Abbau 107
 - Antidepressivum 104
 - Kostenübernahmeantrag, Krankenkasse 58
 - Krankheitsrezidiv durch Schwangerschaft 89
 - Krankheitsvorgeschichte 39
- L**
- Lamotrigin 29, 130
 - Clearance 81
 - Serumspiegelkontrolle 82
 - Leidensdruck 40
 - Leitlinie
 - Definition 23
 - der Fachgesellschaften 23
 - Download 26
 - Entwicklung 23
 - Klassen 23
 - Levetiracetam 130–131
 - Levomopromazin 131
 - Levomethadon 71
 - Lichttherapie 87
 - Lithium 29, 41, 80, 132–133
 - Clearance 81
 - postpartale Prophylaxe 42
 - Serumspiegelkontrolle 47, 82
 - Stillzeit 32
 - Lithiumdosis, stark erhöhte 82
 - Lithiumpass 47, 82
 - Lorazepam 133–134

Lormetazepam 134
 Loxapin 135
 LSD 72
 Lurasidon 135

M

Makrosomie 106
 Management, peripartales
 21, 53
 – Erfahrungswerte 59
 Managementplan, peripartaler
 54–55
 Maprotilin 136
 Massage, mütterliche 87
 Medikamente
 – Neueinstellung 83
 – riskante 74
 – Schädigung des Kindes 43
 – serumspiegelabhängige 83
 – Zielsymptomatik 83
 Medikamentendosis,
 Reduktion 81
 Medikamenteneinnahme und
 Stillen, Zeitabstand 87
 Medikamentenpass 47
 Medikation
 – Absetzen 48
 – angstlösende 65
 – Geburtsplan 55
 – postpartale Erhöhung 57
 – präpartale Reduktion 56
 – Reduktion 49
 – spiegelorientierte Anpassung
 82
 – Umstellung 48
 Medizin, evidenzbasierte
 (EbM) 24
 Melperon 136
 Mescalin 72
 Methadon 71, 108, 137
 Methadontherapie 37
 Methamphetamin 72
 Methylphenidat 69, 137–138
 Mianserin 138
 Mirtazapin 96, 138–139
 Missbrauch 66
 Mitbetreuung 59
 Moclobemid 105, 139
 Monoaminoxidase-Hemmer
 105
 monopolare Depression,
 Spiegelkontrolle 82
 Monotherapie 41, 80
 Morphin 72
 Motivational Enhancement 36
 Motivierende Gesprächs-
 führung
 36, 70
 Mutter-Kind-Behandlung,
 stationäre 18

Mutter-Kind-Beziehung 90
 Muttermilch, Medikamenten-
 konzentration 87
 Mutterschutzgesetz 89

N

Nabelschnurblut 88
 Neonatologie 50
 Netzwerke, psychosoziale 90
 Neugeborenenzimmer 53
 Neugeborenes
 – Antidepressiva, Anpassungs-
 störungen 102
 – Entzugssymptome 21
 – Entzugssyndrom 50
 – erhöhte Blutungsbereit-
 schaft 104
 – Fluoxetin 81
 – Krampfanfall 107
 – mütterliche Versorgung 58
 – persistierender pulmonaler
 Hochdruck 102
 Neuroleptika 28, 106
 – atypische 28, 106
 – Anpassungsstörung 107
 – Dosis 42
 – Langzeitauswirkungen 79
 – Prolaktinspiegel 14
 – ungewollte Schwanger-
 schaft 14
 – Verträglichkeit 106
 – bipolare Störung 106
 – Fertilität 107
 – Frühgeburt 107
 – Kinderwunsch 106
 – klassische 106
 – Kombinationstherapie 107
 – Prolaktinspiegel 13
 – Schwangerschaftsüber-
 wachung 106
 – typische 28
 – Anpassungsstörung 107
 Nikotin 70
 Nikotinpflaster 36
 Nortriptylin 104, 140

O

Off-Label-Anwendung 83
 Olanzapin 28, 140–141
 – Hyperglykämie 107
 Opiat-Substitutionstherapie
 108
 Opiatabhängigkeit,
 Substitution 71
 Opiatentzug 71
 – intrauteriner 36
 Opiode, Erhaltungstherapie
 37
 Pipramol 104, 141
 Opium 72
 Organogenese 74, 81

Organultraschall 21, 43, 78
 Östrogentherapie, trans-
 dermale 32

P

Paliperidon 142
 Panikattacke
 – akute 64
 – Geburt 55
 Paroxetin 81, 142
 – Angststörung 34
 – Fehlbildungsrisiko 103
 – Teratogenität 27
 – unipolare Depression 32
 – Zwangsstörung 34
 Patientengespräch
 – Fallbeispiel 49
 – riskante erfolgte Arznei-
 mittelexposition 78
 Perazin 143
 Perinatalzentrum 50
 Perphenazin 143
 Persönlichkeitsstörung,
 emotional-instabile 67
 Pflegefamilie 61
 Pharmakotherapie, erweiterte
 Diagnostik 26
 Pharmakovigilanz- und Bera-
 tungszentrum für Embryo-
 naltoxikologie 18
 Phasenprophylaktika 107–108
 – Serumspiegelkontrollen 47
 Phasenprophylaxe,
 Überprüfung 41
 Phencyclidin 72
 Phenobarbital 144
 Phenothiazine 107
 Phytotherapeutika 79, 87
 Pillenversagen 107
 Pimozid 144–145
 Pipamperon 145
 Plazentapassage 76
 Plazentaperfusion 75
 Polypharmakotherapie 48
 Polytherapie 80
 Polytoxikomanie 70
 postpartale Depression 22, 46,
 63
 – mit Zwangsgedanken 94
 – Psychopharmakotherapie,
 Empfehlungen 32
 Postpartalzeit, Erhöhung der
 Medikation 57
 Präimplantationsphase 74
 Pränataldiagnostik 42, 49
 – Wachstumskontrolle 50
 Pränataltoxikologie 75
 Pregabalin 145–146
 Progesterontherapie 32
 Prolaktinhemmer 56
 Prolaktinspiegel 13

Promethazin 146
 – Borderline-Störung 67
 Prothipendyl 147
 Psilocybin 72
 Psychiater, postpartale
 Mitbetreuung 59
 psychische Erkrankung,
 unbehandelte, Risiken 25
 Psychoedukation 30
 Psychopharmaka
 – abruptes Absetzen 48
 – direktes Umstellen 81
 – Dokumentation 83
 – Langzeitauswirkungen 78
 – Nutzen-Risiko-Abwägung
 41
 – praxisrelevante 101
 – Sterilitätsbehandlung 90
 – Stillzeit, relative Dosis 102
 – substanzinduzierte sexuelle
 Funktionsstörung 13
 – tierexperimentelle
 Ergebnisse 101
 Psychose
 – akute polymorphe 93
 – akute vorübergehende 60
 – bipolare schizoaffektive,
 postpartales Rezidiv 91–92
 – chronisch verlaufende schi-
 zophrene 60–61
 – Drogenkonsum 61
 – postnatale Erkrankung 61
 – Elektrokrampftherapie 87
 – paranoid-halluzinatorische,
 Rezidiv 91
 – polymorphe 60
 – postpartale Besonderheiten
 61
 – postpartale Medikamenten-
 dosis 57
 – schizophrene
 – Fertilität 13
 – Rezidiv nach der Entbin-
 dung 17
 – Schwangerschaftskompli-
 kationen 14
 – schizophrener Formenkreis
 60
 Psychostimulanzien 108
 Psychotherapie 86
 – Alkoholentzug 35
 – peripartale Depression 33
 – unterstützende spezifische
 30
 psychotrope Substanzen,
 Schwangerschaft und Still-
 zeit 25

Q

Quetiapin 28, 41, 147–148
 – nicht retardiertes 67

R

Rauchen 36, 70
 Rauchstopp 70
 Reboxetin 148
 Reizabschirmung 59
 – Entbindung 57
 Rezidivanalyse, individuelle 30
 Rezidivprophylaxe 38
 – Beratung 38
 – Geburt 22
 – postpartale 17, 57, 62
 Rezidivrisiko 39
 – Absetzen der Medikamente 38
 Risikoschwangerschaft 21, 50
 Risperidon 28, 148–149
 Rote-Hand-Brief 19

S

schizoaffektive Störung 61
 – Rezidivrisiko 40
 schizophrener Formenkreis, Fertilität 13
 Schizophrenie 34, 60
 Schlaf-Wach-Rhythmus, Desynchronisation 22
 Schlafentzug 17
 – durch Stillen 22
 Schlafmedikation 58
 Schlafstörung 42, 58
 – Amitriptylin 102
 Schwangerenambulanz 53
 Schwangerenvorsorge 14, 49
 Schwangerschaft 17
 – Absetzen der Medikation 80
 – Arzneimittelkinetik 76
 – Arzneimittelrisiken, Informationen 18
 – Betreuung 20
 – Clearanceveränderungen 81
 – Einstellung/Umstellung, Anregungen 84
 – empfindliche Phasen 74
 – Erkrankungsrisiko 17
 – Essstörung 68
 – fortgeschrittene 46
 – geplante 18
 – Absetzen der Medikation 18
 – Beratung 38
 – gewünschte, Abbruch 96
 – gynäkologische Überwachung 42
 – Hilfsmöglichkeiten 89
 – Leitlinien, Prinzipien 25
 – Lithiumprophylaxe 95
 – Lithiumtherapie 29
 – medikamentöse Neueinstellung 83
 – Medikationsumstellung, Besonderheiten 81
 – Monotherapie 19
 – paternal exponierte 79
 – Polytherapie 80
 – psychiatrische Betreuung 46
 – psychiatrische Überwachung 43
 – Rezidivgefahr 38–40
 – Stoffwechsel 46
 – Substanzabusus 70
 – Auswirkungen 72
 – unerwünschte 14
 – ungeplante 19
 – Absetzen der Medikamente 19
 – Nutzen-Risiko-Bewertung 20
 – Verlauf, Geburtsplan 55
 – vorherige 40
 – Zwangssymptome 65
 Schwangerschaftsabbruch 46, 50, 88, 95
 – Indikation 20
 – kriminologische Indikation 89
 – medizinische Indikation 88
 – psychiatrische Indikation 89
 – psychische Destabilisierung 89
 – sonografische Feindiagnostik 78
 Schwangerschaftserbrechen 96
 Schwangerschaftskomplikationen 49
 Schwangerschaftsplanung 40
 Schwangerschaftsüberwachung 43
 – spezielle 49
 Sedativa 108
 Selbsteinschätzungsskala 63
 Selbsthilfeliteratur 39, 86
 selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) 102–103
 – bipolare Störung 27
 – Fehlbildungsrisiko 103
 selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 27, 102–103
 – Anpassungsstörung 104
 – Frühgeburtlichkeit 103
 – postpartale Depression 32
 – Teratogenität 27
 Sertindol 149
 Sertralin 27, 81, 149–150
 – Angststörung 34
 – Essstörung 68
 – Fehlbildungsrisiko 103

– unipolare Depression 32
 – Zwangsstörung 34, 65
 Serumspiegel
 – hochnormaler 47
 – subtherapeutischer 48
 Serumspiegelbestimmung 47
 Serumspiegelkontrolle 82
 – Kind 88
 Sexualität, Medikation, Auswirkungen 13
 Spontangeburt 55
 SSRI-bedingte Überstimulation 102
 Sterilität, psychogene 15
 Sterilitätstherapie 15, 90
 Stillen 21
 – Arzneimittelrisiken, Informationen 18
 – Doxepin 102
 – Einstellung/Umstellung, Anregungen 84
 – Fluoxetin 81
 – Lithium 42
 – Medikamenteneinnahme und Zeitabstand 87
 – Medikation 56
 – Schlafstörung, Bedarfsmedikation 58
 – Substanzmissbrauch 37
 – weiterführende Informationen 56
 Stillzeit
 – Leitlinien, Prinzipien 25
 – Psychopharmaka, relative Dosis 102
 – trizyklische Antidepressiva 102
 Stimmungsschwankungen 63
 Stimmungsstabilisierer, bipolare affektive Störung 28
 Stress
 – Entspannungsverfahren 86
 – pränataler psychischer 14
 Stressreduktion 89
 Stressvermeidung 59
 Substanzabhängigkeit, Behandlung 35
 Substanzabusus 36, 70, 72
 Substanzmissbrauch, Auswirkungen 70
 Suizidalität 87
 Sulpirid 150

T

Tabakabhängigkeit 36
 Tabakentwöhnung 36
 Teratogenität 43, 46
 Therapieentscheidung, schriftliche Fixierung 26
 Thioridazin 151
 Tianeptin 105
 Topiramid 151–152

– Essstörung 69
 Training, körperliches 33
 Tranquillizer 65
 Tranylcypromin 105, 152
 Traumatisierung 66
 – peripartales Management 66
 – postpartale Besonderheiten 67
 – Reaktualisierung 66
 Trazodon 105, 152–153
 Trimipramin 153
 Trizyklika 102

U

Ultraschalldiagnostik, weiterführende 78
 Ultraschallfeindiagnostik, frühe qualifizierte 50
 Ultraschalluntersuchung, qualifizierte 20
 unipolare Depression 31, 63
 – Fluoxetin 81
 – Geburtsplanung 63
 – Lithiumprophylaxe 63
 – Paroxetin 81
 – Pharmakotherapie, allgemeine Empfehlungen 31
 – postpartale Besonderheiten 63
 – Psychopharmakotherapie, konkrete Empfehlungen 32
 – Serumspiegelkontrolle 82

V

Valproat 29, 154
 – Epilepsie 80
 – Fragen 80
 – Patientenerklärung 19
 – teratogene Auswirkung 19
 Valproinsäure 26, 41, 154
 – Teratogenität 48
 – und Carbamazepin 29
 Vater, Arzneimitteltherapie 79
 Vätermonate 62
 Venlafaxin 27, 155
 – Absetzphänomen 64
 Verfügbarkeit, ärztliche 26
 Verhaltentherapie, kognitive (KVT) 33
 – Zwangsstörung 34
 Vorsorgeuntersuchungen, zusätzliche 78
 Vortioxetin 105, 155–156
 Vortraumatisierung 67

W

Wachstumsretardierung 91,
103
– eventuelle 21
Wiedervorstellung, ambulante
62
Wochenbettpsychose, Rezidiv
92–93

Z

Zaleplon 156
Zigarettenkonsum, täglicher
70
Ziprasidon 28, 156–157
Zolpidem 157
Zopiclon 158

Zuclopenthixol 158
Zwangsgedanken 65–66, 94
Zwangsstörung 34
– Medikation 65
– peripartales Management
65
– postpartale Besonderheiten
66

– Reizexposition 65
– Verhaltenstherapie 65
Zwangssymptome
– erstmalige 65
– Schwangerschaft 46